

**ODLICZ  
22% VAT**

**HYUNDAI**  
Drive your way™

NOWY  
**HYUNDAI i30**  
5-drzwiowy hatchback

NOWY  
**HYUNDAI i30cw**  
5-cio drzwiowe kombi  
rok produkcji 2009



## WERSJA SPECJALNA SEASONS

**CENNIK PROMOCYJNY** ważny od 07.12.2009

Nadwozie	Wersja wyposażenia	Silnik	Cena detaliczna	Cena PROMOCYJNA detaliczna	PROMOCYJNY Rabat dla Klienta
<b>i30</b>	<b>SEASONS SUNROOF</b>	1.6 I CVVT M/T	59 700	52 190	7 510
		1.6 I CVVT A/T	63 700	56 190	7 510
		1.6 CRDi M/T	67 700	60 190	7 510
		1.4 I CVVT M/T	57 700	50 190	7 510
<b>i30</b>	<b>SEASONS ESP</b>	1.6 I CVVT M/T	59 700	52 190	7 510
		1.6 I CVVT A/T	63 700	56 190	7 510
		1.6 CRDi M/T (90KM)	64 700	57 190	7 510
		1.6 CRDi M/T (115KM)	67 700	60 190	7 510

Nadwozie	Wersja wyposażenia	Silnik	Cena detaliczna	Cena PROMOCYJNA detaliczna	PROMOCYJNY Rabat dla Klienta
<b>i30CW</b>	<b>SEASONS ESP</b>	1.6 I CVVT M/T	62 200	54 690	7 510
		1.6 I CVVT A/T	66 200	58 690	7 510
		1.6 CRDi M/T (90KM)	67 100	61 590	7 510
		1.6 CRDi M/T (115KM)	70 200	62 690	7 510

Homologacja ciężarowa 4-osobowa dla wersji hatchback oraz 5-osobowa dla wersji CW – 1500 zł.

### AKTUALNE PROMOCJE

- Promocyjny pakiet ubezpieczenia TU Hestia 1 390 zł.

**OPONY ZIMOWE GRATIS**

Oferta obowiązuje od 07 grudnia 2009 r.

Liczba samochodów w promocji ograniczona. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.



Twój Dealer Hyundai:

Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT.

Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy.

Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.



NOWY  
**HYUNDAI i30**  
NOWY  
**HYUNDAI i30cw**

rok produkcji 2009

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	i30 Seasons Sunroof	i30 Seasons ESP	i30CW Seasons ESP
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>			
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne	+	+	+
Poduszki powietrzne kurtynowe	+	+	+
Regulowane przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami	+	+	+
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych fotelach	+	+	+
Aktywne zagłówki foteli przednich z poziomą regulacją	+	+	+
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX	+	+	+
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy	+	+	+
Automatyczne odblokowanie drzwi w przypadku kolizji	+	+	+
ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	+	+	+
EBD - System rozdziału siły hamowania	+	+	+
Systemy ESP, TCS, BAS	+	+	+
<b>KOMFORT</b>			
Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy	+	+	+
Teleskopowa regulacja kierownicy w pionie i w poziomie*	+	+	+
Regulacja wysokości fotela kierowcy	+	+	+
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy	+	+	+
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpylekowym oraz funkcją chłodzenia schowka*	+	+	+
Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich	+	+	+
Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach tylnych	+	+	+
Elektrycznie sterowana szyba po stronie kierowcy z funkcją Auto Down	+	+	+
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia	+	+	+
Przeciemiennie szyby	+	+	+
Podłokietnik centralny z przodu ze schowkiem	+	+	+
Podłokietnik centralny na tylnej kanapie	+	+	+
Zamek centralny	+	+	+
Składany kluczyk ze zdalnym sterowaniem zamkiem centralnym	+	+	+
Regulacja oświetlenia wskaźników	+	+	+
Szyberdach	+		
<b>FUNKCJONALNOŚĆ</b>			
Komputer pokładowy	+	+	+
Światła do jazdy dziennej	+	+	+
Przednie lampy przeciwmgielne	+	+	+
Wycieraczki wykonane w technologii płaskiego pióra	+	+	+
Autoalarm	+	+	+
Kieszenie w oparciach przednich foteli	+	+	+
Siatka ochronna w bagażniku	+	+	+
Składana na płasko i dzielona tylna kanapa	+	+	+
Oświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych	+	+	+
Lampki punktowe przednie ze schowkiem na okulary	+	+	+
Relingi dachowe			+
Roleta chroniąca przedział bagażowy			+
<b>AUDIO</b>			
Radio CD z MP3	+	+	+
Wejście USB + AUX	+	+	+
4 głośniki	+	+	+
2 głośniki wysokotonowe	+	+	+
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy	+	+	+
<b>STYLIZACJA</b>			
Chromowany grill przedni	+	+	+
Kłamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	+	+	+
Konsola środkowa wykończona materiałem imitującym metal	+	+	
<b>KOŁA I OPONY</b>			
Opony 185/65 R15	+	+	+
Pełnowymiarowe koło zapasowe	+	+	+

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I AKCESORIA

Dopłata za lakier metalik/mika	1 700	Uchwyty na narty	525	Poprzeczki dachowe aluminiowe	805
Dywaniki gumowe	215	Spojler tylny	574	Skórzana kierownica	926
Nakładki progowe aluminiowe	501	Czujniki parkowania tylne	696		

Cena brutto w PLN (nie zawierają montażu akcesoriów). W tabeli prezentowane są wybrane akcesoria. Więcej informacji u Autoryzowanych Dilerów Hyundai.



NOWY  
**HYUNDAI i30**  
NOWY  
**HYUNDAI i30CW**

rok produkcji 2009

## DANE TECHNICZNE

SILNIKI	i30 Seasons Sunroof/ESP					i30CW Seasons ESP			
	1.4 CVT		1.6 CVT		1.6 CRDi	1.6 CVT		1.6 CRDi	

### WYMIARY

Długość / szerokość / wysokość całkowita (mm)	4245 / 1775 / 1480					4475 / 1775 / 1520			
Rozstaw osi (mm)	2650					2700			
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm)	1546 / 1544					1546 / 1544			
Zwis nadwozia przedni / tylny (mm)	875 / 720					875 / 900			
Minimalny prześwit (mm)	150					150 lub 135 (D2.0)			

### MASY

Minimalna masa własna - bez kierowcy (kg)	1193	1193	1214	1291	1298	1235	1256	1333	1340
Max. dopuszczalna masa całkowita (kg)	1720	1720	1740	1820	1840	1820	1840	1920	1940
Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg)	80					80			
Masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg)	1200/550					1200/550			

### SILNIK

Typ skrzyni biegów *	5M/T	5M/T	4A/T	6M/T	4A/T	5M/T	4A/T	6M/T	4A/T
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1396	1591		1582		1591		1582	
Układ paliwowy	wtrysk wielopunktowy			common rail		wtrysk wielopunktowy		common rail	
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa			olej napędowy		benzyna		olej napędowy	
Układ cylindrów	rzędowy			rzędowy		rzędowy		rzędowy	
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder	4/4			4/4		4/4		4/4	
Stopień sprężania	10,5			17,3		10,5		17,3	
Moc maksymalna (kW / KM przy obr./min.)	80,2/109/6200	92,7/126/6300		85/115/4000		92,7/126/ 6300		85/115/4000	
Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	137,3/5000	156/4200		260/1900-2750		156/4200		260/1900-2750	
Średnica cylindra x skok tłoka	74 x 74,99	77x85,44		77x84,5		77x84,5		77x84,5	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	53								

### OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)	187	192	187	188	180	192	187	188	180
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.)	11,6	10,8	11,9	11,5	12,8	11,0	12,2	11,7	13,0
Hamowanie ze 100 km/h do 0 km/h / z ABS (m)	39,1			39,1		39,1		39,1	

### ZUŻYCIE PALIWA

Cykl miejski (l/100 km)	7,6	8,0	8,9	5,3	7,1	8,1	9,0	5,5	7,4
Cykl pozamiejski (l/100 km)	5,2	5,4	5,8	4,1	4,8	5,5	5,7	4,3	4,9
Cykl mieszany (l/100 km)	6,1	6,4	6,9	4,5	5,7	6,5	6,9	4,7	5,8
Emisja CO <sub>2</sub> - cykl mieszany (g/km)	145	152	165	119	150	154	165	124	154

### HAMULCE

Typ	dwuobwodowy ze wspomaganiem i zaworem dozującym ciśnienie, ABS z EBD								
Przód	tarcze wentylowane z 1-tłoczkowym zaciskiem i systemem ostrzegającym o zużyciu klocków								
Tył	tarcze lite z hamulcem postojowym, 1-tłoczkowym zaciskiem i systemem ostrzegającym o zużyciu klocków								

### ZAWIESZENIE

Zawieszenie kół przednich	kolumny MacPhersona								
Zawieszenie kół tylnych	wielowahaczowe ze stabilizatorem poprzecznym								
Amortyzatory	gazowe z podwójnym cylindrem								

\* 5M/T - skrzynia manualna, 5-cio biegowa • 6M/T - skrzynia manualna, 6-cio biegowa • 4A/T - skrzynia automatyczna, 4-ro biegowa. Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO<sub>2</sub> stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiących wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO<sub>2</sub> w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególnie wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

